

WorkForce Pro WF-C869RDTWF



Poupe energia e reduza os resíduos com esta fiável multifunções profissional 4-em-1, que inclui previsões de custos de impressão e reduz a intervenção do utilizador.

Imprima 84.000 mil páginas¹ sem substituir os consumíveis com esta exemplar impressora profissional graças ao sistema Replaceable Ink Pack System (RIPS) de alto rendimento da Epson. Reduza o tempo de inatividade decorrente da intervenção e diminua o impacto ambiental com uma redução de 95% em energia¹ e 99% em resíduos¹. Utiliza também a tecnologia PrecisionCore, reconhecida pela sua velocidade, qualidade, fiabilidade e eficiência.

Imprima 84.000 páginas ininterruptamente

Graças às unidades de abastecimento de tinta de rendimento ultraelevado, poderá imprimir até 84.000 páginas sem substituir a tinta¹, o que representa 4,5 vezes mais impressões do que as fotocopiadoras e impressoras laser a cores². Reduz o tempo de intervenção até 98 por cento² uma vez que as substituições de tinta são mais reduzidos e espaçados.

A melhor escolha

Utiliza a cabeça de impressão mais avançada da Epson concebida para empresas, a PrecisionCore. E não é tudo, quando comparada com as concorrentes laser a cores utiliza até 95% menos energia² graças à tecnologia que não produz calor. Não há comparação possível, uma vez que também é melhor do que as fotocopiadoras e as impressoras laser com uma redução de até 99 por cento no desperdício e até 23% mais silenciosa do que as impressoras e fotocopiadoras laser².

Seja mais produtivo

O tempo de saída da primeira página é até três vezes e meia mais rápido do que os produtos da concorrência². Os tempos de espera e a distância para recolher os trabalhos de impressão também são minimizados, uma vez que se trata de uma impressora para grupos de trabalho.

Concebida para as empresas

Assuma o controlo com uma gama de software e ferramentas que oferecem opções de impressão seguras, digitalização eficiente e ajudam a gerir os dispositivos remotamente. A conectividade sem fios e NFC também suporta a impressão a partir de dispositivos móveis e, graças ao ecrã tátil e à interface de utilizador inspirada num smartphone, o funcionamento é intuitivo. A Epson Open Platform e o nosso trabalho com os ISVs vieram acrescentar soluções, como é o caso do software de gestão PaperCut. Concebido para os ambientes atarefados, o tabuleiro de papel, entre outras funcionalidades, foi concebido para ser robusto e duradouro.

FICHA DE PRODUTO



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **Reduza o tempo de inatividade**
Imprima até 84.000 páginas sem substituir os tinteiros¹
- **Ecológica**
Consome até menos 95 por cento de energia do que as concorrentes laser a cores²
- **Poupe tempo**
Impressão, digitalização, envio/receção de faxes e cópia automática frente e verso
- **Concebida para as empresas**
Funcionalidades adicionadas com ferramentas de software como o Epson Open Platform
- **Tecnologia PrecisionCore**
A tecnologia de cabeça de impressão mais avançada da Epson

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TÉCNICA

Método de impressão	Cabeça de impressão PrecisionCore™
Configuração dos injectores	800 Injectores preto, 800 Injectores por cor
Tamanho de gota mínimo	4,6 pl, Com tecnologia de gotículas de dimensões variáveis
Tecnologia de tinta	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Categoria	Grupo de trabalho médio
Multifunções	Impressão, Digitalizar, Cópia, Fax

IMPRESSÃO

Tempo até à primeira página	Monocromático 6 Segundos, Cor 6 Segundos
Velocidade de impressão	24 páginas/min Monocromático, 24 páginas/min Cor
ISO/IEC 24734	
Velocidade de impressão duplex ISO/IEC 24734	16 páginas A4/min Monocromático, 16 páginas A4/min Cor
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	13 páginas/min Monocromático, 13 páginas/min Cor
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 páginas A4/min Monocromático, 11 páginas A4/min Cor
Velocidade de impressão em modo de rascunho	35 páginas/min Cor (papel normal 75 g/m²), 35 páginas/min Monocromático (papel normal 75 g/m²)
Resolução de impressão	4.800 x 1.200 dpi
Ciclo de rendimento	75.000 páginas por mês The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.
Recommended Duty Cycle Cores	2.000 - 10.000 páginas por mês Preto, Cyan, Amarelo, Magenta

Para obter informações detalhadas sobre velocidades de impressão, visite <http://www.epson.eu/testing>.

DIGITALIZAR

Velocidade de digitalização só de uma página (A4 a preto)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Velocidade de digitalização frente e verso (A4 a preto)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Velocidade de digitalização só de uma página (A4 a cores)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Velocidade de digitalização frente e verso (A4 a cores)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Resolução de digitalização	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertical)
Resolução óptica (ADF)	600 dpi x 600 dpi (horizontal x vertical)
Integração avançada de documentos	E-mail, FTP, Pastas de rede, Computador (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint com Epson Document Capture Pro, Dispositivo de memória USB
Formatos de impressão	JPEG, TIFF, PDF
Tipo de digitalizador	Contact image sensor (CIS)

WorkForce Pro WF-C869RDTWF

MATERIAL FORNECIDO

- Guia de instalação rápida
- Aparelho principal
- Documentos de garantia
- Instruções de utilização (CD)
- Cabo de corrente
- Compartimento de papel
- Unidades de abastecimento de tinta de inicialização

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

WorkForce Pro WF-C869RDTWF

FAX	
Tipo de fax	Funcionalidade de envio de faxes a preto e branco e a cores
Velocidade de transmissão do fax	Até 33,6 kbps/aprox. 3 seg./página
Modo de correção de erros	Fax CCITU/ITU Group3 com Modo de Correção de Erros
Marcações rápidas de fax (máx.)	2.000 nomes e números
Memória de páginas	Até 550 páginas/ 6 MB (ITU-T, gráfico n.º 1)
Funções de fax	Faxes através de PC, Fax para e-mail, Receber e guardar, Remarcação automática, Marcação rápida, Fax para pasta, Livro de endereços

CÓPIA	
Velocidade de cópia	até 22 ipm Black, até 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Resolução de cópia (ppp)	600 x 1200
Redução/ampliação	25 % - 400 % Auto fit function
Número máximo de cópias	999
Tamanho máximo da cópia	A3

CONECTIVIDADE	
Protocolos para impressão em rede	LPR, FTP, IPP, Porta 9100, WSD, Net BIOS por TCP/IP, IPPS, PTP sobre IP, DPS sobre IP, IS, Bonjour/Airprint
Protocolos para gestão da rede	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP4, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DCHP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protocolos de digitalização de rede	NetBIOS sobre TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Ligações	USB de alta velocidade – compatível com a especificação USB 2.0, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB Host, Wi-Fi Direct, USB 2.0 Tipo A (2x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 Type B
Segurança WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Protocolos de rede	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

TRATAMENTO DE SUPORTES / PAPEL	
Formatos de papel	A4, A5, A6, B5, C4 (Envelope), C6 (Envelope), N.º 10 (envelope), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Legal, A3, B4, B6, C5 (Envelope), DL (envelope), HLT, EXE, Tabloid, A3+
Alimentação automática de documentos	50 páginas
Peso de papel compatível	64 g/m² - 300 g/m²
Duplex	Sim
Capacidade da bandeja de papel	250 Folhas
Capacidade da bandeja de papel	835 Folhas Padrão, 1.835 Folhas máximo
Standard paper tray(s)	Tabuleiro multifunções de 85 folhas, 250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray
Tabuleiro(s) de papel opcional(ais)	Tabuleiro de papel de 2 x 500 folhas, Cabinet
Entrada de papel máxima	1.835
Percurso papel posterior (suportes de impressão especiais)	Sim
Número de tabuleiros de papel	3

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL RASF	
Nome de entrada de papel	RASF
Formatos de papel	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelope), C5 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), Carta, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Definido pelo utilizador, Legal, Executivo, SRA3, Tabloide
Formatos personalizados	Mín. 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Gramagem do papel compatível	64 g/m² - 300 g/m²
Capacidade de papel 1	85 80gsm
Tipo de suporte	Papel normal, Papel reciclado, Papel colorido, Papel timbrado, Papel fotográfico brilhante

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

WorkForce Pro WF-C869RDTWF

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL C1

Nome de entrada de papel	C1
Formatos de papel	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Carta, HLT, Legal, Executivo, Tabloide
Gramagem do papel compatível	64 g/m ² - 200 g/m ²
Capacidade de papel 1	250 80gsm
Tipo de suporte	Papel normal, Papel reciclado, Papel colorido, Papel timbrado

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL C2

Nome de entrada de papel	C2
Formatos de papel	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Carta, HLT, Legal, Executivo
Gramagem do papel compatível	64 g/m ² - 200 g/m ²
Capacidade de papel 1	500 80gsm
Tipo de suporte	Papel normal, Papel reciclado, Papel colorido, Papel timbrado

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL DUPLEX

Nome de entrada de papel	Duplex
Formatos de papel	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Carta, Legal, Executivo, Tabloide
Gramagem do papel compatível	64 g/m ² - 150 g/m ²

GERAL

Consumo de energia	20 W Ready, 0,5 W (desligar), ENERGY STAR® qualified, 40 W (cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 1,6 W (modo de espera), TEC 0,3 kWh/week
Tensão de alimentação	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensões do produto	787 x 758 x 621 mm (Largura x Profundidade x Altura)
Peso do produto	64,1 kg
Sistemas operativos compatíveis	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows XP (Home Edition/Prof/Prof X64/Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2
Potência sonora	Funcionamento: 6,4 B (A)
Pressão sonora	Funcionamento: 48 dB (A)
Serviços de impressão móvel e em nuvem	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Alimentação de energia	100 V, 110V, 220 V, 240V

FUNCIONALIDADE ADICIONAIS

Características	Ecrã tátil, Digitalização e impressão directas sem computador, Impressão directa a partir de USB
Ecrã LCD	Tipo: Cor, Ecrã tátil, Diagonal: 12,7 cm
Processamento de meios	Duplex automático (A4/A3, papel normal), Impressão vertical e horizontal, Alimentação traseira para suportes especiais, Suporte papéis espessos
Funções de segurança	Função limitação do acesso com Epson Web Config, Impressão segura de documentos confidenciais com envio de código PIN, Livro de endereços LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Autenticação de servidor), Modo de administração do painel

OUTRAS FUNÇÕES

Emulações	PCL7, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 4
-----------	--

OUTROS

Garantia	12 Meses Assistência no local (on site) Extensão da garantia opcional disponível
----------	---

CONSUMÍVEIS

● Business Paper - A4 - 500 folhas	C13S450075	
● WorkForce Pro WF-C869R Black XL Ink Supply Unit	C13T973100	22.500 páginas
● WorkForce Pro WF-C869R Cyan XL Ink Supply Unit	C13T973200	22.000 páginas
● WorkForce Pro WF-C869R Magenta XL Ink Supply Unit	C13T973300	22.000 páginas
● WorkForce Pro WF-C869R Yellow XL Ink Supply Unit	C13T973400	22.000 páginas
● WorkForce Pro WF-C869R Black XXL Ink Supply Unit	C13T974100	86.000 páginas
● WorkForce Pro WF-C869R Cyan XXL Ink Supply Unit	C13T974200	84.000 páginas
● WorkForce Pro WF-C869R Magenta XXL Ink Supply Unit	C13T974300	84.000 páginas
● WorkForce Pro WF-C869R Yellow XXL Ink Supply Unit	C13T974400	84.000 páginas
● Maintenance box	C13T671400	
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 páginas
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 páginas
● Double-Sided Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 50 Sheets	C13S400059	

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- 500-Sheet Paper Cassette
C12C932611
- Low Cabinet
C12C932891
- Card Reader Holder
C12C932921
- High Cabinet
C12C933561
- Retractable Output Tray for C8000 Series
C12C934171

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU	C11CF34401
Código de barras	8715946623153
Dimensões Embalagem individual	745 x 945 x 1100 mm
Peso da embalagem	87 Kg
Tamanho da Euro paleta	2 Peça

WorkForce Pro WF-C869RDTWF

RENDIMENTO DOS TINTEIROS



T973

T974



22.500 páginas* 86.000 páginas*



22.000 páginas* 84.000 páginas*

* Produção aproximada de páginas baseada nas normas ISO/IEC 24711/24712 ou ISO/IEC 29102/29103. O rendimento concreto varia consoante as imagens impressas e as condições de utilização. Para mais informações, visite www.epson.eu/pageyield



Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

1. Produção aproximada de páginas. A produção concreta varia consoante as imagens impressas e as condições de utilização. Para mais informações, visite www.epson.eu/pageyield. As tintas de inicialização só têm tinta suficiente para suportar o arranque da impressora, é necessário adquirir ou fornecer novas tintas para o funcionamento normal.
2. Para mais informações, visite www.epson.pt/inkjetsaving

EPSON®