




KONICA MINOLTA

bizhub PRO 958

FICHA TÉCNICA

- ✧ Press Digital SRA3 a P/B
- ✧ Até 95 páginas por minuto

Preços competitivos e uma boa combinação de produtos são fatores essenciais para o sucesso nos mercados atuais. Na indústria de impressão, isto significa a combinação de uma vasta gama de produtos, tecnologia viável e cálculo do custo-benefício. A bizhub PRO 958 é a resposta a todos esses benefícios, oferecendo uma boa combinação de características, tecnologias e investimento para impulsionar um negócio de impressão de sucesso.



bizhub PRO 958

SISTEMA DE PRODUÇÃO A P&B

AS SUAS VANTAGENS COM A bizhub PRO 958

MAIOR FIABILIDADE

- Peças e consumíveis de alto rendimento
- Auto Refining Developer System (ARDS)
- Para impressões com um máximo de eficiência
- Para a impressão rentável de pequenas tiragens

DESEMPENHO RESISTENTE

- Até 95 páginas A4 por minuto
- Desempenho melhorado no scanner para a digitalização e cópia
- Para mais produtividade
- Para mais trabalhos no centro de impressão

PRODUTOS DE IMPRESSÃO PREPARADOS

- Criação de brochuras de 20 folhas
- Agrafamento 100 folhas
- Para a mais elevada automação e vasta produtividade
- Para mais lucro no centro de impressão

ACABAMENTO SOFISTICADO

- Dobra carta
- Empilhamento até 3,000 folhas
- Furação 2- & 4 furos opcional
- Mínimo de interação humana
- Para orçamentos otimizados



CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

- Baixo consumo energético
- Contém plástico reciclado e bio-plástico
- Para um impacto ambiental reduzido
- Eficiência melhorada baseada em valores ecológicos



ELEVADO CONTROLO DE IMPRESSÃO

- Controlador Emperon™ incorporado
- Para operações intuitivas
- Para poupar tempo e dinheiro

FACILIDADE DE USO

- Painel tátil a cores de 9 polegadas inovador
- Janelas pop-up para todas as definições de funções
- Integração total em workflows de documentos
- Para uma máxima facilidade de operação
- Liberta os operadores para trabalhos mais importantes



TRATAMENTO DE SUPORTES SOFISTICADO

- Uma capacidade de entrada de papel até 6,650 folhas
- Até 6 entradas de papel
- Para uma elevada produtividade global
- Para uma enorme redução de custos

PROCESSAMENTO ABRANGENTE DE SUPORTES

- Gramagens de papel até 300 g/m² em frente
- Gramagens de papel até 256 g/m² em frente e verso
- Suporte para impressão de banners
- Para produtos de impressão altamente flexíveis
- Para se destacar da concorrência

QUALIDADE DE IMAGEM PERFEITA

- Verdadeiros 1,200 x 1,200 dpi de resolução
- Tecnologia de toner Simitri® HD
- Para novas aplicações de impressão
- Para um negócio em crescimento

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Opções de configuração



Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA

Resolução	1,800 x 600 dpi 1,200 x 1,200 dpi
Gramagem de papel	52–300 g/m ²
Unidade Duplex	Tipo ilimitado; 52–256 g/m ²
Formatos de papel	A6–SRA3; formatos personalizados; papel banner máx. 1,200 x 297 mm
Área de imagem máx	307 x 437 mm (SRA3); 302 x 448 mm (A3+)
Capacidade de entrada de papel	Standard: 3,650 folhas Máx.: 6,650 folhas
Capacidade de saída de papel	Máx.: 3,200 folhas
Dimensões do corpo (W x D x H)	670 x 820 x 1,232 mm
Peso do corpo	200 kg

PRODUTIVIDADE

A4 Mono - máx. por minuto	95 ppm
A3 Mono - máx. por minuto	48 ppm

CONTROLADOR

Controlador interno	Emperon™
----------------------------	----------

ESPECIFICAÇÕES DE SCANNER

Velocidade digitalização A4	Até 240 ipm; digitalização em frente e verso numa única passagem
Resolução de digitalização	600 x 600 dpi
Modos de digitalização	Scan-para-eMail (Scan-para-Me) Scan-para-SMB (Scan-para-Home) Scan-para-FTP Scan-para-Box Scan-para-USB Scan-para-WebDAV Scan-para-DPWS Scan de rede TWAIN
Formatos de digitalização	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a e 1b (opcional); PDF compacto; PDF encriptado; PDF pesquisável (opcional); XPS; XPS compacto; PPTX; PPTX pesquisável (opcional); DOCX/XLSX pesquisável (opcional)

ESPECIFICAÇÕES DE COPIADORA

Gradações	256 gradações
Saída 1ª cópia	3.1 segundos
Ampliação	25–400%, em passos de 0.1%
Multi cópia	1–9,999

ACESSÓRIOS

Cassete de grande capacidade A4	LU-303
Cassete de grande capacidade SRA3	LU-205
Finalizador/agrafador	FS-536
Kit furação para FS-536	PK-520
Finalizador/dobrador	FS-536SD
Finalizador/agrafador	FS-537
Kit furação para FS-537	PK-521
Finalizador/dobrador	FS-537SD
Pós insensor para FS-537	PI-507
Separador de trabalhos para FS-537	JS-602
Unidade dobra em Z para FS-537	ZU-609
Tabuleiro de saída	OT-508
Teclado numérico	KP-101
Mesa trabalho	WT-506
Painel vertical	WT-513
Placa de fax	FK-516
Suporte teclado	KH-102
Conexão teclado USB	EK-610
Conexão teclado USB, Bluetooth	EK-611
Autenticação biométrica	AU-102
Kit segurança	SC-508
Kit deteção alimentação dupla	UK-501
AP LAN sem fios	UK-212
Módulo Trusted Platform (TPM)	LK-115v2
Kit montagem para leitos de cartões	MK-735
Tabuleiro banner	BT-C1e
Segundo disco rígido	HD-524
Licença i-Option PDF/A, encriptação PDF, assinatura digital	LK-102v3
Licença i-Option PDF pesquisável e PPTX	LK-105v4
Liceni-Option licence printing barcode fonts	LK-106
i-Option licence printing of Unicode fonts	LK-107
Licença i-Option impressão fontes OCR (A e B)	LK-108
Licença i-Option criação vários formatos de ficheiro, incl. DOCX e XLSX	LK-110
Licença i-Option módulo trusted platform para a proteção de encriptação de dados	LK-115
Licença i-Option cliente nativo ThinPrint	LK-111
LAN sem fios	SX-BR-4600

- Todas as especificações referem-se ao papel A4 de 80 g/m².
- O suporte e a disponibilidade das especificações e funcionalidades listadas varia dependendo dos sistemas operativos, aplicações e protocolos de rede bem como as configurações de rede e de sistema.
- A espetativa de vida de cada consumível é baseada nas condições específicas de operação como por exemplo a cobertura de uma página específica (5% de cobertura de um A4). A vida atual de cada consumível varia dependendo do uso e outros variáveis de impressão incluindo a cobertura de página, formato, tipo de suporte, impressão contínua ou interomprida, temperatura do ambiente e humidade.
- Algumas das ilustrações de produto contêm acessórios opcionais.
- As especificações e os acessórios são baseados na informação disponível na altura de impressão e estão sujeitas a alterações sem aviso.
- A Konica Minolta não garante que as especificações estejam sem erros.
- Todos os nomes da marca e de produto podem ser marcas comerciais registadas ou marcas comerciais dos seus respetivos proprietários e são aqui reconhecidas.